



全风 PF 直翼式鼓风机性能参数介绍

Radial & Sirocco Blower

直翼式與多翼式鼓風機

壓力扇




CHUAN FAN



用途

- 印刷機械
- 燃燒機
- 塑膠押出機、吹袋機淋膜機
- 製果機械
- 集塵機
- 環境機械
- 熱風發生機
- 粉粒體輸送
- 廚房機械
- 木工機械
- 乾燥機
- 焚化爐
- 恆溫箱
- 機械冷卻
- 一般送風



特點

- 大風量·低噪音·輕量化
- 採用鋁合金材質，大幅降低重量，達到輕量化的目的。
- 馬達為 I.E.C. 設計 (1 HP 以上)，全閉外扇型鋁框馬達，特殊軸心設計，可適合長時間使用。
- 特殊葉片設計，壓力高·風量大·噪音低·壽命長。
- 樣式種類齊全，庫存多，交貨迅速。



性能参数表

直翼式鼓風機 Plate Blower (Radial Blower)

at 50/60HZ


型式 Type	相數 Phase	功率 Output (KW)	電壓 Voltage (V)	電流 Current (A)	最大靜壓(吐出) Pressure (kpa)	最大風量(吐出) Air Flow (m ³ /min)	出口口徑 In/Out Let (mm)	噪音 Noise Level (dB)	重量 Weight (Kg)
PF75-02	1~ 3~	0.12	220 220/380	1 0.5/0.4	0.5/0.7	5/6	75/75	50/62	5
PF100-05	1~ 3~	0.4	220 220/380	2.5 1.9/1.2	0.7/0.9	8/10	100/100	56/70	11
PF125-1	1~ 3~	0.75	220 220/380	5 3/1.8	0.7/1.2	14/17	125/125	65/80	17
PF150-2	3~	1.5	220 380	5.5 3.5	1.3/1.9	28/33	150/150	75/90	29
PF150-3	3~	2.2	220 380	8 5	1.6/2.5	33/37	150/150	75/93	33
PF200-5	3~	3.7	220 380	13 7.5	2.6/3.8	63/71	200/200	80/100	49

PF型性能表 Characteristic curves






直翼式鼓風機 Plate Blower (Radial Blower)




尺寸圖 Dimension (mm)





PF75-02






PF150-2





PF100-05




PF150-3



PF125-1



PF200-5



全国直销服务热线 13916695992 021-60538280